


Инструкция по сборке НУ100(522)







Вид	Наименование	Кол.
	Петля под фальшпанель	2
	Уголок крепежный	4
	Футорка D5	8
	Шуруп оцинк 4*13	16
	Шуруп оцинк 4*16	24
	Стяжка межсекц	4
	Ножка кухонная	1
	Стяжка угловая	4
	Заглушка для петли	2
	Евроключ	1
	Еврошуруп 6х50	10
	Шуруп оцинк 4*30	8
	Еврозаглушка	10
	Гвозди 1,6*25	27





Спецификация на ЛДСП БЕЛЫЙ 16				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Вязка низ опора	822	522	1
2	Бок	720	522	2
3	Планка 1	822	74	1
4	Планка 2	822	74	1
5	Планка	720	50	2
Спецификация на ЛДВП Белый				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
6	ЛДВП	716	425	2
Спецификация на Профиль соед. белый				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
7	Профиль соед.	716		1


*Детали под номером 8 и 9 приобретаются с фасадной частью



































1




2




3




Крепление ножек
(вид сверху)




4





5

Если цоколь МДФ:




Если цоколь Пластик:


1.Соединение угла




2.Присоединение клипсы




3.Монтаж цоколя к ножкам



6





7




*в фасадной части НУ100
идет дополнительная планка
для выравнивания с верхними
модулями, если не удается
выровнять с планкой 717х34

⑧ а)Если планка 717х34








Вид сверху



⑧ б)Если планка 717х50








Вид сверху

9


*вылет является условным и может изменятся в большую или меньшую сторону, в зависимости от кривизны стен и прочих факторов.




10




11




12




13



14



15



16

